

Manuale “mi sposto il dblog da solo”

Sommario

Manuale “mi sposto il dblog da solo”	1
Premesse	2
Sostituzione nei file	2
Template	4
Upload FTP	4
PANNELLO DI CONTROLLO	5
\\ Pannello di Controllo : Configurazione : Blog	5
\\ Pannello di Controllo : Configurazione : Sistema	5
Conclusioni	5
Ringraziamenti	5
Riferimenti	6

Premesse

Facciamo il presupposto che il vostro sito sia <http://www.acor3.it> (in realtà non è il vostro ma è il mio però per fare un esempio va più che bene ☺) e che vogliate mettere un ulteriore dBlog per il vostro gruppo musicale Dr.Gore (che è sempre il mio ☺), eccovi quindi i passi manuali da fare per permettere la coesistenza di + dblog sullo stesso dominio internet.

Il presente manuale parte dal presupposto che abbiate il dominio su Aruba e che quindi la cartella **mdb-database** abbia i permessi di scrittura ma non di lettura e che la cartella **public** abbia i permessi di lettura e anche quelli di scrittura.

Nel caso il vostro dominio non sia ospitato da **Aruba** dovete avere due cartelle che in maniera simile svolgano gli stessi compiti oppure che il vostro provider vi permetta di creare cartelle e di assegnarvi i permessi.

Sostituzione nei file

In tutti i file presenti nello zip di installazione di dBlog

```
trovare      <!--#include virtual="/mdb-database/  
sostituire con<!--#include virtual="/mdb-database/hosting/drgore/  
  
trovare      <!--#include virtual="/dblog/  
sostituire con<!--#include virtual="/hosting/drgore/dblog/
```

Per esempio nel caso di **dblog_v20f.zip** (disponibile al momento della stesura del presente documento)

```
da_14_a_20.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
da_20rc2_a_20.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\404.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\controllo.asp (5):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\controllo.asp (7):<!--#include virtual="/dblog/inc_funzioni.asp"-->  
dblog\admin\fckeditor\editor\dialog\Copia di fck_flash.html (1):<!--#include virtual="/mdb-  
database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\fckeditor\editor\dialog\fck_flash.asp (1):<!--#include virtual="/mdb-  
database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\fckeditor\editor\dialog\fck_image.asp (1):<!--#include virtual="/mdb-  
database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\inc_header.asp (5):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\inc_header.asp (7):<!--#include virtual="/dblog/inc_funzioni.asp"-->  
dblog\admin\outputfile.asp (7):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\admin\outputfile.asp (8):<!--#include virtual="/dblog/inc_funzioni.asp"-->  
dblog\articolo.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\autori.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\cerca.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\classifica.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\commenti_articolo.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\commenti_foto.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\commenti_invio.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\default.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\feedatom.asp (1):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\feedrss.asp (1):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\foto.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\fotografia.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\linklog.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\pubblicazioni.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\risultati.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->  
dblog\stampa.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->
```

```

dblog\storico.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->
dblog\vota.asp (6):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (17):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_articoli.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (18):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_autori.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (19):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_blog.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (20):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_classifica.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (21):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_colori.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (22):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_commenti.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (23):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_condivise.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (24):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_fotografie.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (25):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_homepage.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (26):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_immagini.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (27):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_intestazione.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (28):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_navigazione.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (29):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_publicazioni.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (30):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_ricerca.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (31):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_sistema.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (32):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_sondaggio.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (33):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_storico.asp"-->
mdb-database\inc_costanti.asp (34):<!--#include virtual="/mdb-database/inc_costanti_pannello.asp"-->
    
```

poi nel file `\dblog_v20f\mdb-database\inc_costanti_sistema.asp` modificare

da così	a così
<pre> 'PATH completo della directory in scrittura Path_DirScrittura = "/mdb-database/" 'PATH completo dei file pubblici (immagini, documenti, zip, etc) Path_DirPublic = "/public/" 'PATH completo dell'editor Path_Editor = "/dblog/admin/fckeditor/" 'PATH completo del template HTML Path_Template = "/dblog/template/standard/" 'PATH completo delle immagini che compongono il template Path_Skin = "/dblog/template/standard/gfx/" </pre>	<pre> 'PATH completo della directory in scrittura Path_DirScrittura = "/mdb-database/hosting/drgore/" 'PATH completo dei file pubblici (immagini, documenti, zip, etc) Path_DirPublic = "/public/hosting/drgore/" 'PATH completo dell'editor Path_Editor = "/hosting/drgore/dblog/admin/fckeditor/" 'PATH completo del template HTML Path_Template = /hosting/drgore/dblog/template/standard/" 'PATH completo delle immagini che compongono il template Path_Skin = /hosting/drgore/dblog/template/standard/gfx/" </pre>

poi nel file `\dblog_v20f\dblog\admin\costanti_elenco.asp` modificare

a riga 63 circa ...

da così

```
If FilCostanti.FileExists(Server.MapPath("/mdb-database/" & NomeFileCostanti)) = True Then
```

a così

```
If FilCostanti.FileExists(Server.MapPath("/mdb-database/hosting/drgore/" & NomeFileCostanti)) = True Then
```

Poi a riga 71 circa...

da così

```
Set Costanti = FilCostanti.OpenTextFile(Server.MapPath("/mdb-database/" & NomeFileCostanti), 1, 0, 0)
```

a così

```
Set Costanti = FilCostanti.OpenTextFile(Server.MapPath("/mdb-database/hosting/drgore/" &
NomeFileCostanti), 1, 0, 0)
```

poi nel file `\dblog_v20f\dblog\admin\costanti_modifica.asp` modificare

a riga 95 circa ...

da così

```
Set Costanti = FilCostanti.OpenTextFile(Server.MapPath("/mdb-database/" & NomeFileCostanti), 2, 0, 0)
```

a così

```
Set Costanti = FilCostanti.OpenTextFile(Server.MapPath("/mdb-database/hosting/drgore/" &
NomeFileCostanti), 2, 0, 0)
```

Template

Modificate il path del css nei file htm del template che avete scelto.

Ecco un esempio nel caso avetste scelto di usare il template standard:

modificare:

- \dblog_v20f\dblog\template\standard\pagina.htm
- \dblog_v20f\dblog\template\standard\popup.htm
- \dblog_v20f\dblog\template\standard\stampa.htm

cambiando

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
href="/dblog/template/standard/foglio.css" />
```

in

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
href="/hosting/drgore/dblog/template/standard/foglio.css" />
```

Upload FTP

Create sul server remoto che ospita il vostro dominio (se già non esistono) le seguenti cartelle tale che siano raggiungibili:

<http://www.acor3.it/hosting/drgore/dblog>

<http://www.acor3.it/mdb-database/hosting/drgore>

<http://www.acor3.it/public/hosting/drgore>

Copiateci dentro il contenuto delle cartelle, nelle quali sono compresi anche i file che avete "ritoccato".

\dblog_v20f\dblog\ → <http://www.acor3.it/hosting/drgore/dblog>
\dblog_v20f\mdb-database → <http://www.acor3.it/mdb-database/hosting/drgore>
\dblog_v20f\public → <http://www.acor3.it/public/hosting/drgore>

PANNELLO DI CONTROLLO

Ora nella cartella <http://www.acor3.it/hosting/drgore/dblog/admin> è disponibile il Pannello di controllo per la gestione del blog da remoto e in tempo reale.

Per il primo collegamento utilizza come UserID "admin" e come Password "admin", ricordati di cambiare immediatamente la parola segreta tramite la sezione "Autori" e i parametri minimi legati al tuo blog dalla sezione "Configurazione - Blog" e "Configurazione - Sistema" in questo modo:

\\ Pannello di Controllo : Configurazione : Blog

URL del Blog: <http://www.acor3.it/hosting/drgore/dblog/>

\\ Pannello di Controllo : Configurazione : Sistema

PATH completo della directory in scrittura: /mdb-database/hosting/drgore/

PATH completo dei file pubblici (immagini, documenti, zip, etc): /public/hosting/drgore/

PATH completo dell'editor: /hosting/drgore/dblog/dblog/admin/fckeditor/

PATH completo del template HTML: /hosting/drgore/dblog/template/standard/

PATH completo delle immagini che compongono il template:

/hosting/drgore/dblog/template/standard/gfx/

Conclusioni

Ecco fatto ora potete cambiare la password dell'utente admin oppure creare nuovi utenti attraverso il pannello di controllo.

Happy dBlogging ☺ !!!!

Ringraziamenti

- [Marlenek](#), per aver creato e condiviso con tutti dBlog e la sua visione.
- [SirSly](#), per aver verificato e poi corretto le istruzioni di questo piccolo, ma spero utile, manuale.
- Gigiqnt, per l'idea di clonare l'installazione di dBlog.

Riferimenti

Acor3 – <http://www.acor3.it>

dBlog CMS © Open Source - <http://www.dblog.it>

dBlog Forum - <http://www.dblog.it/forum/>